

**Комитет государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа**

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления Комитета
государственного регулирования цен и
тарифов Чукотского автономного
округа



Е.В. Ковальская

« 13 » апреля 2020 года

ПРОТОКОЛ

**заседания Правления Комитета государственного регулирования цен и
тарифов Чукотского автономного округа**

от 13 апреля 2020 г.

№ 9

г. Анадырь

Председательствующий:

Ковальская Елена
Владиславовна

- и.о. председателя Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа.

Присутствовали:

Члены правления:

Демещенко Мария
Геннадьевна

- заместитель председателя Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа;

Антоненко Наталия
Александровна

- заместитель председателя, начальник отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа;

Данилова Ольга
Валерьевна

- начальник отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования на транспорте и других отраслей Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа;

- Петрова Татьяна Геннадьевна - советник отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа;
- Савонова Марина Александровна - начальник отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования в энергетической отрасли Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа;
- Секретарь:**
 Андреева Людмила Григорьевна - ведущий юрисконсульт Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа.

Повестка заседания:

1. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения МП «ЧРКХ» (докладчик: Савонова М.А.);
2. Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения МП «ЧРКХ» (докладчик: Антоненко Н.А.);
3. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения МП «ЧРКХ» объекта капитального строительства «Плавучая атомная теплоэлектростанция на базе плавучего энергоблока с реакторными установками КЛТ-40С» филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций» (докладчик: Антоненко Н.А.).

1. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения МП «ЧРКХ»

(Ковальская Е.В., Демещенко М.Г., Антоненко Н.А., Данилова О.В., Петрова Т.Г., Савонова М.А.)

СЛУШАЛИ:

Савонову М.А. о результатах проведенной экспертизы расчета платы за подключение к системе теплоснабжения МП «ЧРКХ» объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (дело от 04.03.2020 г. № 2).

Комитетом направлено в адрес МП «ЧРКХ» (далее-Организация) извещение № 8 от 08.04.2020 г. о дате и месте проведения заседания Правления Комитета, проект постановления Правления и расчет платы за подключение к системе теплоснабжения МП «ЧРКХ».

Организацией направлено в адрес Комитета письмо от 09.04.2020 г. № Общ.Исх. - 625/4 о невозможности присутствовать на заседании Правления Комитета и о согласии с предложенным Комитетом расчетом платы за подключение к системе теплоснабжения.

Организацией направлено в Комитет заявление об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч.

Размер платы подключения к системе теплоснабжения для подключаемой тепловой нагрузки более 0,1 Гкал/ч и не превышающей 1,5 Гкал/ч по расчету предприятия, при потреблении 0,323 Гкал/ч, составит 388,988 тыс. рублей/Гкал/ч, в том числе:

1. Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей составляют 125,643 тыс. рублей, включают в себя:

1.1 расходы на сырье и материалы – 2,280 тыс. рублей, включают в себя расходы на ГСМ. Расчет произведен исходя из стоимости топлива: бензин - 73828,35 руб./тн, дизтопливо - 71539,70 руб./тн и необходимого количества часов работы автотранспорта;

1.2 расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы – 39,311 тыс. рублей (затраты на покупную тепловую энергию и теплоноситель при остановке/запуске участка тепловых сетей в точке подключения);

1.3 расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды специалистов, осуществляющих мероприятия по подключению – 76,284 тыс. рублей.

Расчет расходов на оплату труда предприятием произведен исходя:

- из численности по штатному расписанию на 2020 год (утв.30.12.2019 г.), минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда 10 612 рублей («Положение об оплате труда» в ред. от 30.12.2019 г.),

- количества часов работы специалистов, осуществляющих мероприятия по подключению и осуществлению контроля проведения работ- 89 часов (с разбивкой по должностям),

- размер премирования 35% установлен в соответствии с Положением о премировании,

- размер премирования по итогам года в размере 65 % от тарифной ставки или оклада за один месяц.

Отчисления на социальные нужды составили 30,2% от фонда оплаты труда.

1.4 прочие расходы по данным организации составляют 7,768 тыс. рублей и включают в себя: -----

- Общепроизводственные расходы предлагаются предприятием в сумме 2,162 тыс. рублей (27 % от фонда оплаты труда основного производственного персонала по виду деятельности теплоснабжение).

- Общехозяйственные расходы предлагаются предприятием в сумме 5,606 тыс. рублей (70 % от фонда оплаты труда основного производственного персонала по виду деятельности теплоснабжение).

Комитет предлагает:

1. Скорректировать расходы на покупаемые энергетические ресурсы, а именно:

расходы на приобретение теплоносителя у АО «Чукотэнерго» с учетом установленного тарифа с 01.07.2020 г. – 165,65 руб./м.куб (без НДС);

расходы на приобретение тепловой энергии у филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций» с учетом установленного тарифа с 01.07.2020 г. – 4 758,84 руб./Гкал (без НДС).

2. Скорректировать расходы на сырье и материалы, в размере 1,355 тыс. рублей с учетом представленных, подтверждающих стоимость топлива, документов (Договор № 2-закупки/2020 на поставку дизельного топлива и бензин в г. Певек от 24.01.2020 г.: бензин – 67700,0 руб./тн (без НДС), дизтопливо – 68550,0 руб./тн (без НДС).

----- 3. Скорректировать расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды в размере 73,666 тыс. рублей. Скорректированы расходы на вознаграждение по итогам года (33%) с учетом представленного «Положения о порядке и условиях выплаты вознаграждения по итогам работы за год работникам МП «ЧРКХ» (введен в действие с 01.12.2015 г.), отчисления на социальные нужды скорректированы с учетом корректировки ФОТ, скорректировано количество часов работы специалистов, осуществляющих мероприятия по подключению и осуществлению контроля проведения на аналогичные виды работ, выполняемых другими регулируемыми организациями.

4. Общехозяйственные и Общепроизводственные расходы с учетом корректировки Фонда оплаты труда предлагаются Комитетом в размере 7,416 тыс. рублей.

5. При расчете платы за подключение используется показатель налог на прибыль, который рассчитывается исходя из фактических расходов на уплату налога на прибыль, отнесенных на деятельность по подключению к системе

теплоснабжения. В связи с отсутствием фактических подключений к системе теплоснабжения МП «ЧРКХ» налог на прибыль принимается равным 0.

Плата на подключаемую нагрузку рассчитана в соответствии с разделом «Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения» Приказа ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» в соответствии с приложением 7.1, 7.4.

Плата за подключение объекта конкретного заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, определяется в расчете на 1 Гкал/ч подключаемой тепловой нагрузки по формуле:

$$P^I = P_1 + \sum_{i,j} P_{2.1,i,j} + P_{2.2} + H * (\text{тыс. руб./Гкал/ч}),$$

где:

P_1 - расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определенные в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу по формуле:

$$P_1 = \frac{Расх_1^{подключ.}}{R^{подключ.}} * (\text{тыс. руб./Гкал/ч}),$$

$$P_1 = 103,630 / 0,323 = 320,837 (\text{тыс. руб./Гкал/ч}).$$

где:

$Расх_1^{подключ.}$ - плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тыс. руб.;

$R^{подключ.}$ - плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч;

$P_{2.1,i,j}$ - расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) i -го диапазона диаметров j -го типа прокладки от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, данные расходы у МП «ЧРКХ» отсутствуют.

$P_{2.2}$ - расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, данные расходы у МП «ЧРКХ» отсутствуют.

H^* - налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение, данные расходы у МП «ЧРКХ» отсутствуют.

В соответствии с имеющимися параметрами плата за подключение объекта по расчету Комитета составит:

$$P_1 = 320,837 \text{ (тыс. руб./Гкал/ч).}$$

На основании вышеизложенного Комитет предлагает установить МП «ЧРКХ» плату за подключение к системе теплоснабжения для подключаемой тепловой нагрузки более 0,1 Гкал/ч и не превышающей 1,5 Гкал/ч – 320,837 тыс. руб./Гкал/ч, расчет прилагается (приложение 1-2).

В ходе обсуждения

РЕШИЛИ: -----

Установить и ввести в действие с 17 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 год плату за подключение к системе теплоснабжения МП «ЧРКХ» объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За – единогласно;

Против – нет;

Воздержавшихся – нет.

2. Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МП «ЧРКХ»

(Ковальская Е.В., Демещенко М.Г., Антоненко Н.А., Данилова О.В.,
Петрова Т.Г., Савонова М.А.)

СЛУШАЛИ:

Антоненко Н.А. о результатах проведенной экспертизы представленных МП «ЧРКХ» расчетов тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения (дела от 13.03.2020 года № 3, от 16.03.2020 года № 4).

Комитетом направлено в адрес предприятия извещение № 8 от 08.04.2020 г. о дате и месте проведения заседания Правления Комитета, проект постановления Правления и расчеты тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.

Предприятием направлено в адрес Комитета письмо от 09.04.2020 г. № ОбщИсх-625/4 о невозможности присутствовать на заседании Правления Комитета и о согласии с предложенными Комитетом расчетами тарифов.

МП «ЧРКХ» предлагаются к установлению тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2020 год, в том числе:

Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку водопроводной сети – 4712,94 руб./куб.м в сутки;

Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку канализационной сети – 3666,57 руб./куб.м в сутки.

Метод регулирования тарифов, примененный предприятием, не указан.

Государственное регулирование тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МП «ЧРКХ» ранее не осуществлялось. При регулировании тарифов Комитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Предприятие планирует подключать к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения объекты заявителей без увеличения пропускной способности сетей, исходя из условия самостоятельного создания водопроводных и канализационных сетей от точки подключения объекта заявителя до точки подключения сетей к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения организации заявителем. Величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов не превышает 250 куб.м в сутки.

1) Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) заявителей к централизованной системе холодного водоснабжения по данным предприятия составляют 62,1 тыс. рублей, включают в себя: расходы на сырье и материалы – 0,8 тыс. рублей, расходы на холодную воду – 1,3 тыс. рублей, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды специалистов, осуществляющих мероприятия по подключению и контролю за проведением работ, подготовке и предоставлению договора присоединения – 56,8 тыс. рублей; прочие расходы – 3,1 тыс. рублей.

Комитет предлагает принять расходы в размере 40,0 тыс. рублей. Скорректированы расходы на сырье и материалы, холодную воду, расходы на оплату труда в части расходов на вознаграждение по итогам года с учетом представленных подтверждающих документов, часов работы специалистов, с учетом трудозатрат на аналогичные виды работ, выполняемых другими регулируруемыми организациями.

Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку водопроводной сети по расчету предприятия составляет 4712,94 рублей/куб.м в сутки. Расчет произведен исходя из расходов, необходимых на проведение мероприятий по подключению заявителей – 62,1 тыс. рублей и предполагаемого объема подключаемой нагрузки (мощности) объектов – 13,18 куб.м в сутки.

Комитет предлагает принять в расчет объем подключаемой нагрузки, предложенный предприятием. Ставка за подключаемую нагрузку, рассчитанная Комитетом, составила 3034,08 рублей/куб.м в сутки.

Расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети представлен в приложении 4 к настоящему протоколу.

2) Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) заявителей к централизованной системе водоотведения по данным предприятия составляют 46,1 тыс. рублей, включают в себя: расходы на сырье и материалы – 0,4 тыс. рублей, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды специалистов, осуществляющих мероприятия по подключению и контролю за проведением работ, подготовке и предоставлению договора присоединения – 44,1 тыс. рублей; прочие расходы – 1,6 тыс. рублей.

Комитет предлагает принять расходы в размере 26,6 тыс. рублей. Скорректированы расходы на сырье и материалы, расходы на оплату труда в части расходов на вознаграждение по итогам года с учетом представленных подтверждающих документов, часов работы специалистов, с учетом трудозатрат на аналогичные виды работ, выполняемых другими регулируемыми организациями.

Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку канализационной сети по расчету предприятия составляет 3666,57 рублей/куб.м в сутки. Расчет произведен исходя из расходов, необходимых на проведение мероприятий по подключению заявителей – 46,1 тыс. рублей и предполагаемого объема подключаемой нагрузки (мощности) объектов – 12,58 куб.м в сутки.

Комитетом предлагается принять в расчет объем подключаемой нагрузки (мощности) объектов, предлагаемый предприятием. Ставка за подключаемую нагрузку, рассчитанная Комитетом составила 2113,43 рублей/куб.м в сутки.

Расчет ставки тарифа на подключаемую нагрузку канализационной сети представлен в приложении 5 к настоящему протоколу.

В ходе обсуждения

РЕШИЛИ: -----

1. Установить и ввести в действие с 17 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года тариф на подключение (технологическое присоединение) к

централизованной системе холодного водоснабжения МП «ЧРКХ» (приложение 6).

2. Установить и ввести в действие с 17 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МП «ЧРКХ» (приложение 6).

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За – единогласно;

Против – нет;

----- **Воздержавшихся** – нет.

3. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения МП «ЧРКХ» объекта капитального строительства «Плавучая атомная теплоэлектростанция на базе плавучего энергоблока с реакторными установками КЛТ-40С» филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций»

(Ковальская Е.В., Демещенко М.Г., Антоненко Н.А., Данилова О.В.,
Петрова Т.Г., Савонова М.А.)

СЛУШАЛИ:

Антоненко Н.А. о результатах проведенной экспертизы представленного МП «ЧРКХ» расчета платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения МП «ЧРКХ» объекта капитального строительства «Плавучая атомная теплоэлектростанция на базе плавучего энергоблока с реакторными установками КЛТ-40С» филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций» (дело от 26.03.2020 года № 5).

Комитетом направлено в адрес предприятия извещение № 8 от 08.04.2020 г. о дате и месте проведения заседания Правления Комитета, проект постановления Правления и расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения.

Предприятием направлено в адрес Комитета письмо от 09.04.2020 г. № ОбщИсх-625/4 о невозможности присутствовать на заседании Правления Комитета и о согласии с предложенным Комитетом расчетом платы.

МП «ЧРКХ» предлагается к установлению плата за подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения объекта, величина

подключаемой нагрузки которого превышает 250 куб.м в сутки, предлагаемая базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку – 153,73 руб./куб.м в сутки.

В адрес МП «ЧРКХ» обратился филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций» с заявлением о подключении к сетям водоснабжения объекта капитального строительства «Плавучая атомная теплоэлектростанция на базе плавучего энергоблока с реакторными установками КЛТ-40С» в г. Певек Чукотского автономного округа. Запрашиваемый размер нагрузки ресурса, потребляемый объектом – 261,0 куб.м в сутки.

МП «ЧРКХ»-выданы филиалу технические условия № 59-20-ХВС от 20.03.2020 г.

МП «ЧРКХ» планирует подключить к централизованной системе холодного водоснабжения объект капитального строительства филиала без увеличения пропускной способности сети, исходя из условия создания водопроводных сетей от точки подключения объекта заявителя до точки подключения сетей к централизованной системе холодного водоснабжения организации заявителем. Мероприятия по подготовке точки подключения (строительство узла трубопроводов, в том числе осуществление врезки в существующую водопроводную сеть; монтаж трубопроводной обвязки и запорной арматуры; установка прибора учета) будут осуществлены подрядной организацией ООО «Теплоэнергосервис ДКМ» в рамках реализации мероприятия «Субсидии бюджету городского округа Певек на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Певек» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» (постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 г. № 92).

Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) заявителя к централизованной системе холодного водоснабжения по расчету предприятия составляют 40,1 тыс. рублей, включают в себя: расходы на оплату труда персонала и отчисления на социальные нужды, осуществляющего контрольные-организационные мероприятия: подготовку и предоставление договора присоединения, проверку выполнения технических условий присоединения, документальное оформление выполнения мероприятий по подключению объекта (расходы в полном объеме отнесены на ставку за подключаемую нагрузку).

Комитет предлагает принять расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды в размере 19,7 тыс. рублей. Скорректированы расходы на вознаграждение по итогам года с учетом представленных подтверждающих

документов, часы работы специалистов, с учетом трудозатрат на аналогичные виды работ, выполняемых другими регулируемыми организациями.

Комитет предлагает принять в расчет объем подключаемой нагрузки (мощности) объекта, заявленный организацией. По расчету Комитета ставка тарифа за подключаемую нагрузку составила 75,47 руб./куб.м в сутки.

..... Плата за подключение (технологическое присоединение) по расчету Комитета составила $261,0 * 75,47 = 19697,67$ рублей. Расчет представлен в приложении 7 к настоящему протоколу.

В ходе обсуждения

РЕШИЛИ:

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения МП «ЧРКХ» объекта капитального строительства «Плавучая атомная теплоэлектростанция на базе плавучего энергоблока с реакторными установками КЛТ-40С» филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций» в размере 19697,67 рублей (без НДС).

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За – единогласно;

Против – нет;

Воздержавшихся – нет.

.....
Члены Правления:


Антоненко Н.А.




Данилова О.В.




Демещенко М.Г.



Петрова Т.Г.



Савонова М.А.



Приложение 1
к протоколу заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа
от 13 апреля 2020 года № 9

Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Предложение МП «ЧРКХ»	Предложение Комитета
1	2	3	4	5
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего:	тыс. руб.	125,643	103,630
1.1	расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	2,280	1,355
1.2	расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	тыс. руб.	39,311	39,178
1.3	оплата труда	тыс. руб.	59,834	43,149
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	16,450	12,533
1.4	прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	7,768	7,416
1.4.1	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.		
1.4.2	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.		
1.4.3	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.		
1.4.4	расходы на служебные командировки	тыс. руб.		
1.4.5	расходы на обучение персонала	тыс. руб.		
1.4.6	другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции	тыс. руб.	7,768	7,416
1.5	Внерезервные расходы, всего	тыс. руб.	0,000	0,000
1.5.1	расходы на услуги банков	тыс. руб.		
1.5.2	расходы на обслуживание заемных средств	тыс. руб.		
1.5.3	прочие обоснованные расходы	тыс. руб.	0,000	0,000
1.6	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	тыс. руб.	0,000	0,000
1.6.1	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.		
1.6.2	- прочие расходы	тыс. руб.		
2	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс. руб.		
3	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей	Гкал/ч	0,323	0,323
4	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)	тыс. руб./ Гкал/ч	388,988	320,837

Приложение 2
к протоколу заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа
от 13 апреля 2020 года № 9

**Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч
и не превышает 1,5 Гкал/ч**

(тыс. руб./Гкал/ч)

№ п/п	Наименование	Предложение МП «ЧРКХ»	Предложение Комитета
1	2	3	4
Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:			
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)	388,988	320,837
2.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, (П2.1), в том числе:	-	-
3.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2)	-	-
4.	Налог на прибыль	-	-

Приложение 3
к протоколу заседанию Правления Комитета
государственного регулирования цен и
тарифов Чукотского автономного округа
от 13 апреля 2020 года № 9

Плата
за подключение к системе теплоснабжения МП «ЧРКХ»
объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более
0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

тыс. руб./Гкал/ч		
№ п/п	Наименование показателя	Плата за подключение (без НДС)
1	2	4
Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч		
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)	320,837

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МП «ЧРКХ»

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2020 год		Принято в тариф на 2020 год
			предлож. предпр.	предлож. Комитета	
1	2	3	4	5	6
1.	Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)	тыс. руб.	62,1	40,0	40,0
1.1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей	тыс. руб.	62,1	40,0	40,0
1.1.1	расходы на проектирование	тыс. руб.			
1.1.2	расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	0,83	0,78	0,8
1.1.3	расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)	тыс. руб.	1,34	1,26	1,3
1.1.4	расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.			
1.1.5	оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	56,8	34,8	34,8
1.1.6	прочие расходы	тыс. руб.	3,1	3,1	3,1
1.2.	Внереализационные расходы, всего	тыс. руб.			
1.2.1	расходы на услуги банков	тыс. руб.			
1.2.2	расходы на обслуживание заемных средств	тыс. руб.			
1.3.	Налог на прибыль	тыс. руб.			
2.	Структура расходов				
2.1.	Расходы, относимые на ставку за протяженность сети	тыс. руб.			
2.2.	Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку	тыс. руб.	62,1	40,0	40,0
4	Подключаемая нагрузка	куб. м в сутки	13,180	13,180	13,180
5	Предлагаемые тарифы на подключение				
5.9.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	руб./куб. м в сутки	4 712,94	3 034,08	3 034,08

**Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
водоотведения МП «ЧРКХ»**

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2020 год		Принято в тариф на 2020 год
			предлож. предпр.	предлож. Комитета	
1	2	3	4	5	6
1.	Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)	тыс. руб.	46,1	26,6	26,6
1.1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей	тыс. руб.	46,1	26,6	26,6
1.1.1	расходы на проектирование	тыс. руб.			
1.1.2	расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	0,38	0,36	0,4
1.1.3	расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)	тыс. руб.			
1.1.4	расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.			
1.1.5	оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	44,1	24,6	24,6
1.1.6	прочие расходы	тыс. руб.	1,6	1,6	1,6
1.2	Внереализационные расходы, всего	тыс. руб.			
1.2.1	расходы на услуги банков	тыс. руб.			
1.2.2	расходы на обслуживание заемных средств	тыс. руб.			
1.3	Налог на прибыль	тыс. руб.			
2.	Структура расходов				
2.1.	Расходы, относимые на ставку за протяженность сети	тыс. руб.			
2.2.	Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку	тыс. руб.	46,1	26,6	26,6
4.	Подключаемая нагрузка	куб. м в сутки	12,580	12,580	12,580
5.	Предлагаемые тарифы на подключение				
5.1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	руб./м			
5.9.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	руб./куб. м в сутки	3 666,57	2 113,43	2 113,43

Приложение 6
к протоколу заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен
и тарифов Чукотского автономного округа
от 13 апреля 2020 года № 9

**Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
холодного водоснабжения МП «ЧРКХ»**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ставка тарифа (без НДС)
1	2	3	4
1.	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети	руб./куб.м в сутки	3034,08

**Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам
водоотведения МП «ЧРКХ»**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ставка тарифа (без НДС)
1	2	3	4
1.	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети	руб./куб.м в сутки	2113,43

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения МП «ЧРКХ» объекта капитального строительства «Плавучая атомная теплоэлектростанция на базе плавучего энергоблока с реакторными установками КЛТ-40С» филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций»

№ п/п	Наименование	Единица измерений	предлож. предпр.	предлож. Комитет	Принято в тариф
1	2	3	4	5	6
1.	Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)	тыс. руб.	40,1	19,7	19,7
1.1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей	тыс. руб.	40,1	19,7	19,7
1.1.1	расходы на проектирование	тыс. руб.			
1.1.2	расходы на сырье и материалы	тыс. руб.			
1.1.3	расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)	тыс. руб.			
1.1.4	расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.			
1.1.5	оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	40,1	19,7	19,7
1.1.6	прочие расходы	тыс. руб.			
1.2.	Внерезервационные расходы, всего	тыс. руб.			
1.2.1	расходы на услуги банков	тыс. руб.			
1.2.2	расходы на обслуживание заемных средств	тыс. руб.			
1.3.	Налог на прибыль	тыс. руб.			
2.	Структура расходов				
2.1.	Расходы, относимые на ставку за протяженность сети	тыс. руб.			
2.2.	Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку	тыс. руб.	40,1	19,7	19,7
4	Подключаемая нагрузка	куб. м в сутки	261,000	261,000	261,000
5	Предлагаемые тарифы на подключение				
5.9.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	руб./куб. м в сутки	153,73	75,47	75,47
6.	Плата за подключение (технологическое присоединение)	руб.		19 697,67	19 697,67